

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»**

ПРИКАЗ

от 24.07.2020 года

№ 121-о

О внесении изменения в приказ
от 30.11.2016 г. № 146-о

Для реализации приказа Управления по социальной Администрации городского округа Анадырь от 07.10. 2016 г.г. № 360-о/д «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сферах образования и культуры городского округа Анадырь», с целью создания безбарьерной образовательной среды для инвалидов,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования» Муниципального автономного учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (Приложение 1).

2. Настоящий Порядок в новой редакции с учетом внесенных изменений разместить на официальном сайте Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (<http://ddt.anadyrobr.ru>).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Т.Л. Максименко

Изменения
в «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования» Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества
городского округа Анадырь»

1. Пункты 11 и 12 раздела 3 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	частично есть
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками.	есть

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
--	---	--

2. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть

3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не выделено
2	Сменные кресла-коляски	приобретение при наличии финансирования

3	Раздвижные двери	приобретение при наличии финансирования
4	Доступные входные группы	создание при необходимости и наличии финансирования: - рельефная (тактильная) полого перед маршем вверх и вниз (ширина); - контрастная покраска первой и последней ступеней; - ручки с двух сторон (на высоте, горизонтальные завершения ручки вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением); - ручки с двух сторон на главном входе
5	Доступные санитарно-гигиенические помещения	создание при необходимости и наличии финансирования: - тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина); - опорный поручень; - тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)
6	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	технические решения невозможны
7	Надлежащее	создание при

	<p>размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>необходимости и наличии финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надписи (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность); - указатели, пиктограммы (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность); - тактильные средства информации о предоставлении услуги (высота размещения, на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений)
8	<p>Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>создание при необходимости и наличии финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - световые текстовые табло для вывода оперативной информации
9	<p>Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией</p>	<p>создание при необходимости и наличии финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м²

10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индивидуальных петель и звукоусиливающей аппаратуры	создание при необходимости и наличии финансирования: - кресла с подключением слухового аппарата
----	--	--

Утверждено
Приказом директора МАУ
«ДЦТ городского округа Анадырь»
от 24.07.2020 г. №

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
образования, культуры ***

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1 Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 689000, Чукотский автономный округ, Анадырь, ул. Мира, д. 6-а

1.2 Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг) в соответствии с муниципальным заданием: **реализация дополнительных общеразвивающих программ.**

1.3 Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **5 этажей, 3 866,9 кв. м;**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **4 600 кв. м**

1.4. Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наименование согласно Устава, сокращенное наименование): **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского юношеского творчества городского округа Анадырь», МАУ ДО «ДЦТ городского округа Анадырь».**

1.5. Адрес места нахождения организации: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Мира, д. 6-а.

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.7. Форма собственности: **муниципальная** (государственная, муниципальная, частная)

1.8. Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная** (федеральная, региональная, муниципальная)

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации (Учредителя): Управление по социальной политике Администрации городского округа Анадырь, адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 1

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности: **образовательная.**

2.2. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) **840 человек.**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые возрастные категории): **все возрастные категории.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха, и т.д.):

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	есть

4	Поручни	есть
5	Пандусы	не предусмотрено
6	Подъемные платформы (аппарели)	не предусмотрено
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	технические решения невозможны
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	частично есть
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Иные	

**4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№	Основные показатели	Оценка состояния и имеющихся
---	---------------------	------------------------------

п/п	доступности для инвалидов	недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечено
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проводится
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	в наличии
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта	предоставлено

	работником организации	
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	планируется при выделении ставок (если возникнет необходимость)
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не предусмотрено
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не обеспечено
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индивидуальных петель и звукоусиливающей аппаратуры	планируется по мере финансирования
10	Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирована
11	Иное	

5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Обращение в Администрацию городского округа Анадырь
2	Сменные кресла-коляски	приобретение при наличии финансирования
3	Раздвижные двери	приобретение при наличии финансирования
4	Доступные входные группы	создание при необходимости и наличии финансирования: - рельефная (тактильная) полами перед маршем вверх и вниз (ширина); - контрастная покраска первой и последней ступеней; - поручни с двух сторон (на высоте, горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением); - поручни с двух сторон на главном входе
5	Доступные санитарно-гигиенические помещения	создание при необходимости и наличии финансирования: - тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина);

		<ul style="list-style-type: none"> - опорный поручень; - тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)
6	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	технические решения невозможны
7	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<p>создание при необходимости и наличии финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надписи (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность); - указатели, пиктограммы (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность); - тактильные средства информации о предоставлении услуги (высота размещения, на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений)
8	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>создание при необходимости и наличии финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - световые текстовые табло для вывода оперативной информации
9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<p>создание при необходимости и наличии финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м²
10	Наличие в одном из помещений,	создание при необходимости и наличии

	предназначенных для проведения массовых мероприятий, индивидуальных петель и звукоусиливающей аппаратуры	финансирования: - кресла с подключением слухового аппарата
--	--	---

6. ОБОЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны***	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности для инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	А	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	А	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Б	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Б	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	Б	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах) ВНД	Б	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	А	ДП-В

* Паспорт доступности в течение 10 рабочих дней после его утверждения передается в Управление по социальной политике Администрации городского округа Анадырь.

** Предлагаемые управленческие решения с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах 3 и 4 паспорта.

Обозначение вида работ по адаптации объекта: текущий ремонт, капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

*** Обозначение состояния доступности объекта, в т.ч.:

1) Вариант обустройства объекта

«А» - доступность всех зон и помещений;

«Б» - доступность специально выделенных участков и помещений;

2) Состояние доступности:

ДП-В – доступен полностью всем;

ДП-И – доступен полностью избирательно (с указанием категории инвалидов К, О, С, Г, У);

ДЧ-В – доступен частично всем;

ДЧ-И- доступен частично избирательно (с указанием категории инвалидов К, О, С, Г, У);

ДУ – доступен условно;

ВНД - недоступен